




MINISTRY
OF HEALTH



MINISTRY OF HEALTH

The National Center of Forensic Medicine

Affiliated to the Sackler Faculty of Medicine
Tel Aviv University



משרד
 הבריאות

בסיור גורמים יתנו

משרד הבריאות

המרכז הלאומי לרפואה משפטית

נסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

67 Ben Zvi Rd., P.O.Box 8495, 6108401 Tel-Aviv
ISRAEL

6108401, תל-אביב 67, ת.ד. 8495, דר' בן צבי 67,
טל: 03-5127878 פקס: 03-6833813

ישראל

3/1165/2015 : זל"ל

חוות דעת מומחה

סימוכין: פקודת הראות (נוסח חדש), חל"א, 1971

שם המומחה: ד"ר הדס ניפס.
פרטי השכלה: רופאה משנהת 2005.
ニシyon מקצועני: רופאה משפטית משנהת 2005.

אני נותנת חוות דעת זו במקומות עדות בבית המשפט, ואני מצהירה bahwa כי ידוע לי היטב, שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו, כשהיא חתום על ידי, כדין עדות בשבועה שנתיי בבית המשפט.

גוף מועצת עורכי דין, ת"ז ■■■■■
שנת לידה 1999.
בתאריך 17.10.2015 הובאה ע"י אמבולנס חולון' לדירישת המשטרה, ימ"ר ירושלים.
בתאריך 21.3.2016 בוצעה נתיחה.
הגוף הוחזקה בהקפה עד לנתייה.
זיהוי הגוף באחריות המשטרה.

נסיבות:

נמסרנו ע"י המשטרה: בתאריך 17.10.2015 נורה למוות ע"י כוח מ"ב בארכון הנציב בירושלים, לאחר שניסתה לדקור קץן באמצעות סכין מטבח.
מספר משטרתי 11491.



בעת הנתיחה נוכח ד"ר אשראף אלקיים, רופא מטעם המשפחה.

הבדיקה החיצונית החלה בשעה 09:30 והנתיחה הוצאה בשעה 11:45, בטיעו העוזר לפוטסקטו ומי לוין.
צלמת: רינת שניידובר.

פרוטוקול הנגיעה:

1. גופת נער הנראה כבן 15-16 שנים, מבנה גוף תקין, באורך עקב שמאל-קדקוד 176 ס"מ ובמשקל 54 ק"ג, לבוש בפריטי הביגוד הבאים:
- א. חולצת ארוכת שרוולים, נראית בצבע בורדו. בקדמתה, בשליש האמצעי, בקווים האמצע, נמצאים שלושה קרעים עגלגים זה מעל זה, בקוטר עד כ-0.2 ס"מ.
- בקדמת החולצה מצד השמאלי, בשליש האמצעי, נמצאים שלושה קרעים דומים בקוטר כ-0.3 ס"מ. בתפור הפנימי של כתפיו הצווארן נמצא קרע בלתי סדיר, באורך כ-2.5 ס"מ.
- בשרוול השמאלי מצד הקדמי, בשליש העליון, נמצא קרע בקוטר כ-0.3 ס"מ.
- מצד האחורי, בשוליות הعليונות מימין, נמצא קרע פעור, באורך כ-1.5 ס"מ.
- מצד האחורי, בטמון לתפר השרוול, נמצאים שלושה קרעים בלתי סדריים, באורך עד כ-1.3 ס"מ.
- מצד האחורי, בשוליות התחתוניות מימין ובקווים האמצע, נמצאים שני קרעים בקוטר עד כ-1.5 ס"מ.
- ב. גופיה שחורה. בקדמתה מימין, למרחק כ-5 ס"מ מפתח הצווארון, נמצא קרע שלושה קרעים עגלגים, זה מעל זה, בקוטר עד כ-0.5 ס"מ.
- מצידה האחורי משמאלי, בטמון לתפר הצווארון, נמצא קרע באורך כ-1.5 ס"מ, ובצדיה השמאלי במחצית התחתוניה משמאלי, נמצאים ארבעה קרעים עגלגים בקוטר מכ-0.9 - 2 ס"מ.
- ג. מכנסי אימוניות ארוכים שחורים, עם פסים בחוליות בצדדים. במכנס השמאלי, בצדדים האחורי והפנימי, נמצאים שלושה קרעים זעירים בקוטר עד כ-0.5 ס"מ. במכיס נמצאים 7 ט בעקבות.
- ד. תחתוני בוקטר קצרים שחורים.
- ה. זוג גרבאים אפורים, קרועים בחלקו בקצוותיהם.
- ו. זוג נעליהם חזאיות שחורות.
- פריטי הביגוד גזורים לאורכם, בעיקר מצד האחורי, וسفוגים בנוזל דמי.
2. צפירת המות חלה. כתמי המות קבועים, בצבע סגול, מצד האחורי, עם ציור ורידי מעט מודגש בגפיים התחתוניות. הגופה קרה.
3. עור הקורעת לא סימני חבלה טרייה, והוא מכוסה בשיעור חום, באורך עד כ-1.5 ס"מ. בעור המצח, החליים, הסטנוו ונת הסטנוו, אין סימני חבלה טרייה. על פני המצח מימין וגורר האף נמצאות התייבשות אדמדמות. בעופניים הعليונים ובלחי השמאלית נמצאות התקלפויות עור עדינות (מניקוי הגוף). גלגלי העיניים שקועים מאוד. הלחימות חיוורות. הקטניות עכירות. הקשיות להות. שלד האף נמוש שלם. בנתיריים נמצא מעט נוזל דמי. רירית נשפטית והחניכיים יבשה ומתקלפת, ללא סימני חבלה טרייה. השיניים עצימות. בחלל הפה נמצא מעט נוזל דמי. באפרכסות ומאתוריהן אין סימני חבלה טרייה. בתעלות השמע החיצונית אין תובן זו.
4. בעור הגווואר אין סימני חבלה טרייה.

5.

א. בחזה מימין, במרחך כ-43 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-2.5 ס"מ מקו האמצע הקדמי, נמצא פצע כנישת קליע, בצורת חסר עור עגלל בקוטר כ-0.5 ס"מ, מוקף טבעת שפושף ברוחב עד כ-0.3 ס"מ, מעט בולטות יותר בשוליים התוחתוניים והימניים, ללא סימני ירי משניים טביב.

בבדיקה לעומק כיוון תעלת הקליע אחורה, שמאליה ומעלה, דרך המרווה הבין-צלעי השלישי והצלע השלישי מימין, סמוך לעצם החזה, דרך קרומי הצד, דרך האונהعلונה של הריאה הימנית, ודרך הצלעות השנייה והשלישית מימין, סמוך לעמוד השדרה, עם דימום לאורכתה.

בשוליים העליונים של הגב מימין, בגובה החזה הפנימית-העליונה של עצם השכם, במרחך 29 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-5.5 ס"מ מקו האמצע האחורי, נמצא פצע יציאת קליע בצורת קרע פעור, באורך כ-2.2 ס"מ. שפותו בלתי סדירות ולא משופפת, והוא מוקף דימום תת עורי ברוחב כ-0.8 ס"מ, בגוון סגולגלאן.

ב. בגוון מימין, בקו בית השחי הקדמי, במרחך כ-50 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-14.5 ס"מ מקו האמצע הקדמי, נמצא פצע כנישת קליע בצורת חסר עור עגלל, בקוטר כ-0.5 ס"מ, מוקף טבעת שפושף הבולטה יותר בשוליים העליונים הקדמיים, ברוחב עד 0.5 ס"מ, בגוון חום-אדמדם.

בבדיקה לעומק, כיוון תעלת הקליע אחורה, שמאליה ומעט מטה, עוברות דרך הצלע השמינית והמרווה הבין-צלעי השמימי מימין, בקו בית השחי האמצעי, דרך קרומי הצד, משיקית לבסיס האונה התוחתונה מימין, דרך הטרעפת והאונת הימנית של הכבד, דרך הכליה הימנית ודרך צלעות 12-11 מימין, בקו השכם, עם דימום מועט טביב.

בשילש האמצעי של הגב מימין, במרחך כ-55 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-7 ס"מ מקו האמצע האחורי, נמצא פצע יציאת קליע בצורת קרע פעור, באורך כ-2.3 ס"מ. שפותו בלתי סדירות ולא משופפת, והוא מוקף דימום תת עורי, על פני שטח בקוטר כ-7 ס"מ, בגוון סגולגלאן.

ג. במתוון הימנית, בקו בית השחי האמצעי, במרחך כ-68 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-16 ס"מ מקו האמצע האחורי, נמצא פצע כנישת קליע, בצורת חסר עור עגלל, בקוטר כ-0.5 ס"מ, מוקף טבעת שפושף עדינה מאוד, אחדידה, ברוחב כ-0.3 ס"מ, בגוון חום-אדמדם.

בבדיקה לעומק, כיוון תעלת הקליע שמאליה, מעלה ומעט אחורה, עוברות ברכמות הרכות של הגב, עם דימום טביב.

בSHIPOLI הגב מימין, במרחך כ-64 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-1.5 ס"מ מקו האמצע האחורי, נמצא פצע יציאת קליע בצורת קרע אופקי, באורך כ-1.7 ס"מ. שפותו יחסית ישירות ולא משופפת, והוא מוקף דימום תת עורי ברוחב כ-0.5 ס"מ, בגוון סגולגלאן.

בבית החזה משמאלי ובבטן אין סימני חבלה טרייה.
שיעור הבושת בפייזור תקין. שק האשכים והעור טביב פי הטבעת ללא נזקים.
הfin נימול.

ד. בשוליים העליונים של הגב משמאלי, בגובה החזה הפנימית העליונה של עצם השכם, במרחך כ-28 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-5 ס"מ מקו האמצע האחורי, נמצא חתך שטוח, מעט אלכסוני שמאליה ומטה, באורך כ-2 ס"מ, מעט עמוק יותר בחציו העליון, מוקף דימום תת עורי בגוון סגולגלאן, לדוחב כ-0.3 ס"מ.

ה. בשיפולי הגב מימין, במרחך כ-69 ס"מ מפסגת הקדקוד, כ-7.5 ס"מ מקו האמצע האחורי, נמצא פצע שפושף בלתי סדייר, בקוטר כ-2.5 ס"מ, בגוון חום-אדמדם.

בזרוע, במרפק ובאמנה הימנית, אין סימני חבלה טרייה.

א. בגב כף היד הימנית הצד הזרחי, נמצא פצע כנימת קליע בצורת חסר עור עגלג, בקוטר כ-0.5 ס"מ. העור שביבו אפרפר יותר, לרוחב כ-0.2 ס"מ. ברכס האוגודלי של כף היד הימנית נמצא פצע יציאת קליע, בצורת קרע בלתי סדייר, פעור, באורך 1.2 ס"מ, מוקף דימום תחת עורו, בקוטר כ-1 ס"מ, בגון טgalgal. בהחדרת חוטר, בין פצעי מעבר הקליע נמצאת תעלת העוברת דרך שברי ריסוק בעצמות כף היד.

ב. בזרוע השמאלית, בשליש האמצעי הצד הקדמי, נמצא פצע כנימת קליע, בצורת חסר עור עגלג, בקוטר כ-0.6 ס"מ, מוקף טבעת שפושף יחסית אחידה ברוחב כ-0.3 ס"מ, בגון חום-טgalgal. בזרוע השמאלית, הצד האחורי בגבול עם הגב, ובבית השחי השמאלי, הצד האחורי, נמצאים שלושה פצעים יציאת ריסיטי קליע/עצם, בצורת קרעים פעוריים, באורך מכ-0.5 ס"מ עד 3.5 ס"מ, מוקפים קרעים משניים שטוחים יותר ודימומים תחת עוריים, על פניו שטוח בקוטר כ-9 ס"מ, בגון טgalgal-ירוק. בהחדרת חוטר, בין פצעי מעבר הקליע נמצאת תעלת העוברת דרך שברי ריסוק עצם הזרע השמאלית.

במרפק ובאמנה השמאליות אין סימני חבלה טרייה. העור מעט מתקלף בשל הלחות.

ג. בשורש כף היד השמאלית, הצד הזרחי-מעט האחורי, נמצא פצע מעבר קליע בצורת חסר עור עגלג בקוטר 0.5 ס"מ, מוקף דימום תחת-עורו אחד ברוחב 0.2 ס"מ, בגון כחלחל. הצד האוגודלי, באותו גובה, נמצא פצע מעבר קליע בצורת חסר עור עגלג בקוטר 0.5 ס"מ, מוקף דימום תחת עורו אחד ברוחב כ-0.3 ס"מ, בגון כחלחל. בהחדרת חוטר (מהצד האוגודלי לכיוון הזרחי), נמצאת תעלת בין פצעי מעבר הקליע, דרך שברים בשורש כף היד.

ד. בcpf היד השמאלית, הצד הקדמי, נמצא חרך שטחי מאד, מעט אלכסוני החוצה ומטה, באורך כ-3.5 ס"מ, ללא דימום בקרקעינו.

עור כפות הידיים מקומט ונראה כעור "ידי כובשת" (כתוצאה מלחות), ומתקלף בנקל. שולי הциיפוריינים קצרים מאד ולא נזקים.

בגפיים התחתוניים אין סימני חבלה טרייה.

בוצעה הפעלה של הקרוקפת בלבד, ללא פתיחה של חלל הגולגולת. השכבה הפנימית של הקרוקפת מעט ורקבונית וגוזה באזור העורפי. תחת מוקד התיבשות העור במצב, נמצא שנייגי גון ואין דימומים. בשוריין הרקה אין דימומים. בעצמות כיפת הגולגולת לא נראים שברים.

בשריריו הצלואדר אין דימומים.

בכל הדם הראשיים של הצלואדר, אין שנייגי חולננים או חבלתיים. בחוליות עמוד השדרה הצלואדר אין שברים.

- .10. בצלעות 2 ו-3 מימין, בקו טמוך לעמוד השדרה, ובצלע הששית מימין, בסטוח לעצם החזה, נמצאים שברים ממ עבר תעלת הקלייע שסומנה 5א.
- בצלע 8 מימין, בקו בית השחי הקדמי, ובצלעות 11-12 מימין, בקו השכט, נמצאים שברים ממ עבר תעלת הקלייע שסומנה 5ב (בצלע 11 שבר ריסוק עט קטע עצם חופשי).
- סיבוב חלקם נמצאים דימומיים ברקמות הרכות.
- בעצם החזה, ביתר הצלעות ובחוליות עמוד השדרה הגבי, אין שברים.
- קרום הצדר חלק ומבריק, עם קרעים בחופף לתעלות מעבר הקלייע.
- בחלל הצדר הימני נמצאים כ-10 מ"ל נזול דמי, ומשמאלו כ-80 מ"ל נזול דמי, מעט מימי.
- .11. עובי רקמת השומן בקדמת הבطن פחות מכ- 1 ס"מ.
בשריריו דופן הבطن ובשריריו הפסוואס אין דימומיים.
קרום הצפק חלק ושלם. בחלו אין נזול יתר או היידבקויות.
- .12. קרום הכפות חלק, מבrik ושלם. בחלל הכפות אין נזול יתר ואין היידבקויות.
לב במשקל 184 גרם, במבנה חיצוני תקין. על פני האפיקרד אין דימומיים.
שריר הלב מעט חיור, בגוון חום, ללא דימומיים או צלקות. עובי הדפנות בגדר הנורמה.
האנזוקרד חלק ושלם. תחתינו, בחדר השמאלי, נמצאים דימומיים בצורת להבות בגוון אדמדם.
חדרי הלב אינם מורחבים או דוחקים. מסתמי הלב במרקאה תקין.
בעורקים הכליליים, בוותין ובסעיפיו, אין שינויים חולניים או חבלתיים. האינטיממה בגוון סגולג (תחילת ריקבון).
בעורדים הנגבאים אין שינויים חולניים או חבלתיים.
- .13. שלד הגרוןשלם. בכניסה לקנה הנשימתי ובسمפונות הגדולים נמצא נזול דמי.
בלוטת התריס בגדר הנורמה. הרקמה אחידה, מעט חיורת, בגוון חום-ורדרד, ללא דימומיים סביבה.
בשער הריאות אין קשרו לימפה מוגדים או דימומיים.
הריאה הימנית במשקל 226 גרם והשמאלית 200 גרם.
באונה העליונה של הריאה הימנית נמצאת תעלת מעבר קליע, עם דימומיים סביבה, בגוון סגולג.
בבסיס האונה התחתונה של הריאה הימנית, מצד האחורי, נמצא קרע משיק ממ עבר קליע, עם דימום סביבו, בגוון סגולג.
פרט לכך, רקמת הריאות מעט חיורת, בגוון ורדרד, ללא דימומיים.
הריאה הימנית נראה מכווצת מאוד, בתמתה. הריאה השמאלית בניפוי יתר.
בסעיפים הראשיים של העורק הריאתי אין שינויים חולניים או חבלתיים.
בכיפה הימנית של הסרעפת נמצא קרע בחופף למעבר קליע. בכיפה השמאלית של הסרעפת אין סימני חבלה טרייה.
- .14. ברקמת השומן האחורי צפkit נמצאים דימומיים מועטים מימי.
בלוטות יותרת הכליה בגדר הנורמה, ללא דימומיים סביבן.
הכליה הימנית במשקל 70 גרם והשמאלית 84 גרם. קופטיותיהן מתkalפות מעט בkowski. בקליפה של הכליה הימנית, בקוטב האמצעי, נמצאת תעלת מעבר קליע, עם דימום סביבה, בגוון סגולג.

- פרט לכך, קליפות הכליות חלקות וمبرיקות, גגון חום-אדמדם. הגבול קליפה-לشد מעט מטוושטש. באגנים ובשפכניים אין דימומיים.
- בשלפוחית השטן נמצאים כ- 30 מ"ל נוזל צהבהב, ואין דימומיים. בלוטת העורמונית והאשכים ללא שינויים חוליניים או חבלתיים.
15. הטחול במשקל 94 גרם. הקופסית חלקה ושלמה, ללא דימומי תחתיה. הרקמה מעט רכה, בגון אדמדם-טגלגלו, ללא דימומיים.
16. הכבד במשקל 640 גרם. הקופסית חלקה ומתחזה. בשוליות העליוניות-אחוריות של האונה הימנית נמצא קרע בוכבי מרוטש מעבר קליע, עם קרניות באורך עד כ-9 ס"מ, כמעט ללא דימומיים ברקמה סביבו. רקמת הכבד בגון חום-צהבהב, ללא דימומיים בולטים. בipsis המרה נמצאים כ-3 מ"ל נוזל יוקר-צהבהב, ללא אבני. דרכי המרה החוץ כבידות פתוחות.
17. ברירית הלוע, ברירית ובשריר הלשון, אין דימומיים או צלקות. עצם הלשון שלמה, גמישה ולא דימומיים סביבה. החל הוושט ריק. הרירית בגון אפרפר-טגלגלו. בחיל הקיבה נמצאים כ- 200 מ"ל נוזל עכור בגון חום-אפרפר. ברירית הקיבה והתריסרין אין ניבים. בתריסרין ובמעיים נמצא תוכן רגיל. התוספתן במרקחה תקין. רקמת הלבלב אוחידה, בגון אפרפר-צהבהב, ללא דימומיים.
18. עצמות חגורת הכתפיים והగפיים יתוארו עפ"י פענוח בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת כלל- גופית. בעצמות האגן ובחוליות עמוד השדרה המותני אין שברים.
- צולם ותצלומים. בזאת בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת כלל גופית (בתאריך 15/10/18).
- למעבדה הביוולוגית נלקחו דגימות דם מהלל הצדר. למעבדה הטוקסיקולוגית נלקחו דגימות דם מהלל הצדר, תוכן קיבה, מרה ושטן (לשמירה). למעבדה ההיסטולוגית נלקחו דגימות לב, ריאות, כליות, כבד ובלוטות יותרת הכליה. פריטי הלבוש והכטף הועברו עם ד"ר אשראף אלקיים, באישור המשטרה.

ממצאים עיקריים מפענו בזיהות טומוגרפיה ממוחשבת (ע"י ד"ר מ' וטרמן וד"ר ס' טל):

1. בזקת מוחית מפותחת, כנראה על רקע נזק אנווקסי/איסכמי.
2. ללא שברים בגולגולת או בעמודה השדרה.
3. רטיסיט מתכתיים ברקמות הרכות בגב עליון מימין, בכתף שמאל ובמוחן ימין.
4. חזזה-אוויר גדול מימין. נזול דמי בכמויות קטנה בחלל הצדר הימני.
5. נזול דמי בכמויות קטנה סביב הכליה הימנית.
6. שברים בצלעות מימין: 2-3 באספект אחורי, 11-12 באספект אחורי, צלע 8 באספект צידי.
7. שבר מרוסק של עצם הזורע השמאלי.

סיכום הממצאים העיקריים:

1. פצע כניסה קליע בחזה מימין (סומן 5א).
 - א. מעבר תעלת הקליע דרך הריאת הימנית וצלעות.
 - ב. פצע יציאה קליע בגב מימין.
 - ג. כ-90 מ"ל נזול דמי בחגלי הצדר.
 - ד. דימומיות תחת האנדוזורוד.
 - ה. חזזה-אוויר גדול מימין.
 - ו. תמט של הריאת הימנית.
2. פצע כניסה קליע בגבו מימין (סומן 5ב').
 - א. מעבר תעלת הקליע דרך הריאת הימנית, הכבד והכליה הימנית.
 - ב. שברים בצלעות.
 - ג. פצע יציאה קליע בגב מימין.
3. פצע כניסה קליע במוחן הימני (סומן 5ג').
 - א. מעבר תעלת הקליע ברקמות הרכות של הגב.
 - ב. פצע יציאה קליע בגב מימין.
4. פצע כניסה קליע בגב כף היד הימנית (סומן 6א').
 - א. מעבר תעלת הקליע דרך עצמות כף היד.
 - ב. פצע יציאה קליע בכף היד הימנית.
5. פצע כניסה קליע בזרוע השמאלית (סומן 6ב').
 - א. מעבר תעלת הקליע דרך עצם הזורע.
 - ב. פצע יציאה וטיסי קליע/עצם בזרוע ולבית החשי השמאלי.
6. פצעי מעבר קליע דרך سورש כף היד השמאלית (סומנו 6ג').
 7. חתך שטחי בגב משמאלי.
 8. פצע שפשוף בגב מימין.
 9. חתך שטחי בכף היד השמאלית.
 10. הת以為שות עור גמץ ובאף.
 11. ריקבון התחלתי.

חוות דעת:

על סמך ממצאי הנטיחה בגופת מועחת עוינסאת, שנת לידה 1999, הריני להוות דעת כי מותו נגרם מעבר שני קליעים דרך בית החזה הימני (סומנו 5א'-ב').
 כיוון תעלת הקליע בחזה מימין (5א') - אחורה, שמאלת ומעלה.
 כיוון תעלת הקליע בגוף מימין (5ב') - אחורה, שמאלת ומעט מטה.
 טווח הירי - לא ניתן לקבוע, מאחר והקליעים עברו דרך פրיטי ביגוד (שהועברו למיטה באישור המשטרת).
 סביר פצעי כניסה הקליע בגוף לא נמצא סימני רוי משניים או חריפה.

בنتיחה נצפתה ריאת ימנית בתמט, ובבדיקה טומוגרפיה ממוחשבת נראת חזח-אויר גדול מימיין. חזח-אויר נגרם מהצתברות אויר בין קרומי הצדר, כתוצאה מפגם בשלמות בית החזה, בריאה או בשיניהם. האויר הכלוד גורם לחץ חיצוני על הריאה ולתמט שלה, ובכך פוגע בנשימה. במידה וישנה פגיעה משמעותית ביכולת התרחבות הריאה, עם ירידת ברמת החמצן בדם, חזח-אויר עלול לגרום למות.

תעלות הקליעים עברו דרך הריאה הימנית, הכבד, הכליה הימנית וצלעות מימיין.
 פגיעה באיברים אלו עשויה לגרום לאיבוד דם נרחב, אשר בשילוב עם חזח-אויר תרמה להתקפות הלם (שוק) תת-גופתי ולמוות. אמן, בחלל הצדר והצפק לא נמצא דם בכמות גדולה, אך כן נצפת היורון בלבד, בריאות ולבולות התויס, וגון ריקמת הכבד היה בהיר יחסית. כמו כן, נמצאו דימומים בצורות להבות תחת האנדוקרד בחדר השמאלי, שהינט סימן להתקפות הלם. ניתן להסביר את העדר דם בחלי הגופה בכך שפצעי מעבר הקליע יכולים לנזקן החוצה מהגוף, ובכך שגופת המנוח שתהה בהקפה זמן ממושך והופשרה לצורך ביצוע הנטיחה, מה שעשי להשפיע על הממצאים.

נמצאה תעלת מעבר קליע בזרוע השמאלית (6ב'), אשר גרמה לשברי ריסוק עצם הזרוע. תעלת זו יכולה לגרום לפגיעה בכלי דם הטובבים את העצם, ובכך לתורם לאיבוד הדם.

בנוסף, נמצאו תעלות מעבר קליע ברכמות הרכות של הגב מימיין (5ג'), בclf' היד הימנית (6א') ובשורש כף היד השמאלית (6ג'), שלא פגעו באיברים חיוניים או בכלי דם גדולים, ולא תרמו למותו.

בגב משmal ובclf' היד השמאלית נמצאו שני חתכים שטחים, שנגרמו מהפצע חד, ואינם יהודים לחפש מסויים. בגב מימיין נמצא פצע שפwoף, שנגרם מתייכוך בגב או במשטח, ואינו יהודי למנגנון מסוים.

ד"ר ה' גפן

תאריך
30/4/16